



Бүтээгдэхүүн: 100% чистийн МНХС

СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС

WHEN YOU NEED TO BE SURE

Лаб. дугаар:
Захиалтын дугаар:
Захиалагч:
Дээжийн төрөл:
Хүлээн авсан огноо:
Эхэлсэн огноо:
Тайлангийн огноо:

УВ110490
389847
Mongol Ros Tsevetmet
Хайгуур жонш
20.04.2025
21.04.2025
28.04.2025

Дээжийн тоо:
Дээжний дугаар:
Хуудасны тоо:

1
CaF 95
1

H ₂ O		CaF ₂	CaCO ₃	P	S
Аргачлал	CS 11-0215:2013	CS 11-0276:2014		MNS ISO11885:2007	
	Илрүүлэх бага хязгаар	0.1	0.01	0.01	0.01
	Илрүүлэх дээд хязгаар	100	100	15	5
	Хэмжих нэгж	%	%	%	%
CaF 95		95.4	2	0.14	0.03

Тайлбар:
Дээжлэлтийн талаарх асуудлыг манай лаборатори хариуцахгүй.
Энэхүү сорилтын үр дүн нь лабораторид хүлээн авсан тухайн дээжид хамаарах бөгөөд зөвхөн эх хувь нь хүчинтэй.

CS 11-0215:2013	H ₂ O	Чийглэг	MNS ISO 11885:2007	4 хүчлийн уусгалт, индукцын хос плазмт спектрометрийн шинжилгээ
CS 11-0276:2014	CaF ₂ , CaCO ₃	Нойтон химийн шинжилгээ		

ХЯНАСАН:

Ц.МӨНХТУЯА, ГЕОХИМИЙН ЛАБОРАТОРИЙН ЧАНАР ХЯНАЛТ ХАРИУЦСАН АЖИЛТАН

БАТАЛСАН:

Л.АНХБАЯР, ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ХАРИУЦСАН ЗАХИРАЛ

ЭНЭХҮҮ СОРИЛТЫН ҮР ДҮНГИЙН ХУУДАС НЬ ЗӨВХӨН БИРЖИЙН ДЭЭЖИНД ЗОРИУЛСАН
ЗАХИАЛГАТ АЖИЛД ХАМААРНА

SGS-IMME Mongolia LLC
Uldheerlin torog 101, 20th kheroo, Bayangol district
Ulaanbaatar, Mongolia 17060
t +976 7014 4415 f +976 7017 8556

Member of the SGS Group

